



Museu Can Framis

Adreça: Carrer Roc Boronat 116-126
08018 Barcelona

Telèfon: 933 208 736

Pàgina web:

<http://www.fundaciovilacasas.com/ca/museu/museu-can-framis-barcelona>

Adreça electrònica:

canframis@fundaciovilacasas.com



INFORMACIÓ GENERAL

El museu està dedicat a la pintura catalana actual.

L'edifici es troba dins d'una antiga fàbrica reformada al barri de Poblenou, rodejat dels jardins Martí i Pol, i a prop del Teatre Nacional i el museu del Disseny. El museu té exposicions temporals noves cada 3 mesos.

El museu té 2 edificis.

El primer té 4 plantes; l'altre té 1 planta, que s'anomena **ESPAI AØ**.

A la planta baixa del primer edifici hi ha el mostrador d'atenció al públic, la taquilla, la botiga i les primeres sales de l'exposició.

A les 2 plantes de dalt continua l'exposició.

Al soterrani hi ha sales de tallers.

El museu té 2 lavabos adaptats per a persones amb discapacitat dins dels lavabos d'homes i dones de la planta baixa i la planta 1.

Hi ha un ascensor i escales per pujar i baixar entre les plantes.

Només hi ha escales per baixar al soterrani.

El recorregut està pensat per utilitzar les escales.

Una persona en cadira de rodes ha de tornar a l'ascensor al costat del mostrador d'informació per pujar a la planta 1 i continuar la visita.

Amb el suport tècnic de:





Atenció al públic i informació d'interès

- Cap persona d'atenció al públic ha assistit a cursos per aprendre les necessitats de les persones amb discapacitat.
- Cap persona del museu coneix la llengua espanyola de signes per a persones sordes.
- Cap persona del museu coneix la llengua catalana de signes per a persones sordes.
- Pots entrar amb un gos d'assistència.
- El museu no té bucles magnètics per a persones sordes que ho demanin.
- El museu deixa cadires de rodes, bastons o banquetes als visitants que ho demanin.
- És fàcil veure els preus de l'entrada del museu.
- El preu de l'entrada és més barat per a persones amb discapacitat.
- El preu de l'entrada dels acompanyants de persones amb discapacitat també és més barat.
- Pots arribar-hi en metro des de la parada Glòries de la **línia L1**, o les parades Poble Nou i Llacuna de la **línia L4**, i en autobús amb les **línies 6, 7, 40, 42, 56, 141, 192, B25**.
També pots arribar-hi amb El Tram.
- L'horari és de **dimarts a dissabte d'11 a 18 h, i els diumenges d'11 a 14 h**.
El museu tanca els **dilluns i dies de festa, de dijous a dilluns per Setmana Santa, i de finals de juliol a mitjan setembre a l'estiu**.
El museu també tanca per canviar les exposicions.
- No hi ha un plànol per a persones amb discapacitat.

Visites guiades

- Hi ha visites guiades per a grups de persones amb discapacitat.
Has de reservar la visita guiada.
- Les sales d'exposicions tenen pantalles tàctils o còpies de peces que pots tocar per entendre millor l'exposició.
- Has de reservar la visita guiada per telèfon al **933 208 736** o per correu electrònic a canframis@fundaciovilacasas.com.
- Totes les visites guiades estan adaptades per a persones en cadira de rodes.
- La informació a la pàgina web del museu sobre l'adreça, l'horari, el preu de les entrades, el telèfon de contacte i els suports per a persones amb discapacitat és clara i accessible.

Amb el suport tècnic de:



ACCESSIBILITAT COGNITIVA

Museu

- És fàcil trobar la taquilla quan arribes al museu.
- El museu no té fullets en Lectura Fàcil.
- El museu no té cartells de l'exposició en Lectura Fàcil.
- Cada objecte de l'exposició té un cartell que explica el que és.
- Hi ha sales d'exposicions a totes les plantes del museu.
Hi ha ascensor i escales per pujar i baixar entre les plantes.
- Hi ha carteles fàcils que indiquen les sales d'exposició de cada planta.
- És fàcil recórrer el museu.
- Hi ha bancs per descansar a les sales d'exposició.
- No hi ha zones fosques que puguin fer por en el recorregut del museu.
- Hi ha lavabos a la planta baixa i la planta 1.
A les portes d'entrada hi ha un cartell amb les figures d'un home i una dona.
- Els botons de l'ascensor són fàcils de veure
i tenen ajudes per a persones amb discapacitat visual, com Braille, alt relleu o colors.

Accés i zona d'atenció al públic

- La vorera d'accés al museu és de vianants. Té una amplada lliure de pas d'**1,50 m**.
- L'entrada principal del museu per **Roc Boronat** és per esglaons o rampes alternatives.
Són **8** esglaons i tenen **16 cm** d'altura.
- Hi ha 3 rampes. La rampa d'accés del **Carrer de la Llacuna** té **2** trams de **7 m** de longitud, amb inclinacions respectives de **6%** longitudinal i **1%** transversal, i no té passamà.
Hi ha **2** rampes d'accés del **Carrer Roc Boronat**.
La primera rampa té **1** tram de **8 m** de longitud, amb inclinacions del **6,5%** i **1%**, l'amplada lliure de pas és de **2 m**, i no té passamà.
La segona rampa té **1** tram de **8 m** de longitud, amb inclinacions del **4,8 %** i **1%**, l'amplada lliure de pas és d'**1,20 m**, i no té passamà.
- L'entrada del museu té un accés previ a un recinte que no és propietat del museu.
L'accés té una porta que sempre està oberta en horari museístic.
La porta és corredissa i té una amplada de pas de **4 m**.
- L'accés té 2 mòduls: l'accés al museu té 2 portes contigües de característiques similars, i l'accés a l'**ESPAI AØ** té una sola porta.

Amb el suport tècnic de:



Les portes del museu són parcialment envidrades, d'una fulla i obren cap a fora.
L'amplada lliure de pas és d'**1,25 m** i entre les 2 portes hi ha un espai d'**1,30 m**.
Tenen senyalització amb lleu contrast.

La porta de l'**ESPAI AØ** té una amplada d'**1,00 m**, és d'una fulla i no està senyalitzada.

- La porta del museu té un timbre a una altura d'**1,50 m**.
Després de la porta hi ha una catifa fixada a terra.
- L'itinerari fins a la zona d'atenció al públic és sense desnivells.
- A la zona d'atenció al públic hi ha un espai adequat per a la circulació en cadira de rodes, el paviment és homogeni i no hi ha elements voladissos que impliquin un risc.
- El mostrador d'atenció al públic té una altura d'**1,13 m**, no adaptada per a usuaris en cadira de rodes.

ACCESSIBILITAT FÍSICA

Sales d'exposicions: anualment es renova l'exposició permanent, i cada trimestre s'inaugura una exposició temporal.

Les sales de les exposicions permanents i temporals tenen característiques similars.

Ubicació i itineraris

- Les sales de l'exposició permanent del museu estan distribuïdes a la planta baixa, planta 1 i planta 2.
S'hi accedeix per les escales o ascensor alternatiu.
- L'espai reservat per a l'exposició temporal és un edifici annex al museu **ESPAI AØ**.
- L'itinerari de tota l'exposició permanent segueix el sentit de les agulles del rellotge.
L'accés és per l'escala, i per poder accedir a l'ascensor alternatiu, la persona amb mobilitat reduïda ha de retrocedir a l'inici de l'exposició (planta baixa).

Característiques de les sales d'exposicions

Accés: sense porta	Amplada de pas de l'accés: 1,20 m
Desnivells: no	Amplada de l'espai de circulació: mín.1,50 m
Tipus de sòl: homogeni, antilliscant i en bon estat	Zones de descans amb bancs: sí

Tipus d'aproximació en cadira de rodes al mobiliari expositiu: **frontal**

Comentaris: tot el de l'exposició permanent són obres de pintura contemporània, a excepció d'algunes peces d'escultura.

L'escultura **Dell'Arte**, de Plensa, situada davant de l'entrada del museu, i **La Menina** de José Luis Pascual, que es troba al vestíbul.

Lavabo reservat per a PMR

- Al museu hi ha **2** cabines de lavabo per a usuaris en cadira de rodes, de característiques similars, situades a la planta baixa i la planta 1.
Estan senyalitzades amb el Símbol Internacional d'Accessibilitat (**SIA**)

Amb el suport tècnic de:



i s'hi accedeix per un itinerari sense desnivells.	
– Els lavabos reservats estan integrats a les bateries de lavabos d'homes i dones.	
Lavabo de la planta baixa integrat a la bateria d'homes i dones	
Porta: batent, cap a fora amb amplada de pas de 75 cm	Tipus de pom: agafador
Cabina de lavabo	
Nº de cabines reservades: 1	Està senyalitzat amb el SIA: sí
Porta: batent, cap a dins, amb un amplada de 75 cm	Diàmetre lliure de gir a l'interior: 1,50 m
Tipus de pom: tirador	El pany s'obre des de l'exterior: sí
Tipus d'il·luminació: amb sensor	A l'interior hi ha un sistema de sol·licitud d'ajuda: no
Lavabo	
Ubicació: dins de la cabina	Tipus d'aixeta: pressió
Altura lliure sota el lavabo: 70 cm	Fondo lliure sota el lavabo: 50 cm
Altura de la vora inferior del mirall: no a la cabina; sí a l'exterior a 1,30 m, no inclinat	Altura dels accessoris: sabonera 90 cm, i assecador de mans 1,30 m
Vàter	
Espai d'accés al vàter: dret 1,10 m, frontal 1,30 m	Altura del seient: 40 cm
Mecanisme de descàrrega: pressió a 78 cm	Al costat dret, tipus de barra i altura: horitzontal i abatible 80 cm
Al costat esquerre tipus de barra i altura: horitzontal i fixa 80 cm	Separació entre barres: 85 cm

ACCESSIBILITAT VISUAL

Sales d'exposicions

Ubicació i itineraris

- S'accedeix a les sales d'exposicions per l'escala amb ascensor alternatiu.
- L'itinerari se presenta sense desnivells i està en bon estat.

Característiques de les sales d'exposició

Portes de color contrastat: no	Portes de vidre amb marques de color contrastat: no
Desnivells: no	Tipus de sòl: homogeni, antilliscant i en bon estat
Tipus d'il·luminació: homogènia i no enlluerna	Elements voladissos: no

Amb el suport tècnic de:



Maquetes o plànols en alt relleu, amb informació en Braille: no	Elements interactives accessibles per a persones amb discapacitat visual: no
Rètols descriptius de l'exposició	
Material de suport: mat	Contrast cromàtic entre textos i fons: sí
Font de Lectura Fàcil: no	Mida de la lletra: 0,5 cm

ACCESSIBILITAT AUDITIVA

Informació i orientació

Rètols de senyalització informatius i direccionals: sí	Rètols fàcilment identificables amb la vista: sí
Senyals d'evacuació: auditius	

Sales d'exposicions

Fullet amb els continguts de l'exposició: sí	Fullet que indica el itinerari suggerit de la visita: no
---	--

Lavabos

Sistema de tancament de portes amb un visual d'"ocupat" o "lliure": sí	Portes de cabina amb una banda inferior lliure que permet visualitzar si hi ha algú a dins: sí
--	---

Comentaris: el museu té **25 repetidors** per a una correcta audició en visites guiades.

Altres espais i serveis	Ubicació	Tipus d'itinerari	Característiques destacables
Escala	Planta baixa, planta 1	Amb ascensor alternatiu	Tipus d'escala: interior Sòl de textura i color diferent a l'inici i al final: no Altura dels esglaons: 15 cm Fondo de l'estesa: 30 cm Amb contrapetja: sí Amb bossell: no Estesa de paviment antilliscant: no Vora d'esglaons amb franja de senyalització: no Sòcol de protecció lateral: als 2 costats Espai sota l'escala protegit: no Els 3 primers esglaons no tenen sòcol de protecció.
Escala	Planta 1, planta 2	Amb ascensor alternatiu	Tipus d'escala: interior Sòl de textura i color diferent a l'inici i al final: no Altura dels esglaons: 16 cm Fondo de l'estesa: 30 cm Amb contrapetja: sí Amb bossell: no Estesa de paviment antilliscant: no Vora d'esglaons amb franja de senyalització: no Sòcol de protecció lateral: als 2 costats Passamà: sí Tipus de passamà: senzill Altura de passamà : 98 cm

Amb el suport tècnic de:



			Espai sota l'escala protegit: sí
Ascensor	Planta baixa, planta 1 i planta 2		Altura dels botons exteriors: 1,12 m Amplada de la porta: 80 cm Amplada i fondo de cabina: 1,48 m x 1,48 m Altura de la botonera interior: 97 cm - 1,11 m Altura del passamà: 92 cm Mirall davant la porta: sí Sòl de textura i color diferent davant la porta: no Cabina amb senyals sonors: no Botones amb números en: alt relleu i Braille Botones de color contrastat: no Cabina amb senyals visuals: sí Botó d'emergència amb testimoni lluminós que confirma el registre de la trucada: no
Cafeteria /màquines expenedores cafè i refrescos	Planta 2		Altura de taula: 73 cm Altura sota taula: 68 cm Amplada sota taula: 47 cm Fons sota taula: 50 cm
Botiga del museu	Planta baixa		Tipus de mostrador: una altura Altura de mostrador: 1,13 m Prestatges: mín. 15 cm, màx. 1,50 m Espai adequat de circulació en cadira de rodes: sí
Senyalització	General		Rètols del mateix format: sí Altura dels rètols: 70 cm – 1 m Mida de lletra: 10 cm Textos i icones de color contrastat: sí Icones homologades: sí

Amb el suport tècnic de:



Ajuntament
de Barcelona



Lavabo adaptat



Material interactiu



Escales



Ascensor

Amb el suport tècnic de:

